



PORTE PALIÈRE



PORTE CABINE


A2

Ver. 03



PORTE TELESCOPIQUE 2 VANTAUX

A3




LONGUEUR SEUIL = CO+P+20

PORTE CABINE TELESCOPIQUE 2 VANTAUX


longueur -
seuil

A4




VUE DESSUS OPÉRATEUR CABINE


PORTE CABINE TELESCOPIQUE 2 VANTAUX



A5




PORTE PALIERE TELESCOPIQUE 2 VANTAUX



A6

LONGUEUR SEUIL




VUE DU PALIER

PORTE PALIERE TELESCOPIQUE 2 VANTAUX



A7

Ver. 01




VUE ARRIERE

PORTE PALIERE TELESCOPIQUE 2 VANTAUX

BI


Ver. 04

PORTE PALIERE



PORTE CABINE

B2




PORTE 2 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

LONGUEUR
MAX

B3

Ver. 01



LONGUEUR SEUIL = CO+2P


PORTE CABINE 2 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

longueur seuil

B4


SUPPORT OPÉRATEUR
OPTIONEL

SUPPORT OPÉRATEUR OPTIONEL




VUE DESSUS OPÉRATEUR CABINE

PORTE CABINE 2 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE




B5

Ver. 03




PORTE PALIERE TELESCOPIQUE 2 VANTAUX




B6


LONGUEUR SEUIL



VUE DU PALIER




B7
Ver. 01



VUE ARRIERE


PORTE CABINE 2 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

ver. 01



D2

Ver. 03




PORTE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

longueur max

D3


Ver. 01

LONGUEUR MAXI (MIN)



LONGUEUR SEUIL = CO+P+20

PORTE CABINE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE



C4


Ver. 02

SUPPORT OPÉRATEUR OPTIONEL




VUE DESSUS OPÉRATEUR CABINE

PORTE CABINE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE



D5

Ver. 01




PORTE PALIERE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE




D6


Ver. 01



VUE DU PALIER




D7





VUE ARRIERE

PORTE PALIÈRE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE




Y1

Ver. 02




A


A (1:3)




B (1:3)



B





PORTE CABINE 4 VANTAUX (épaisseur opérateur 8 OU 10 CM)

CL	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
CO	600	650	700	750	800	850	900	950	1050	1150