




SCHAEFFER

Grilles


STA

GRILLES

Diamètre des trous 2 mm, sans gage de fils métalliques




Dimensions




Grille 9924

ø 2 mm, sans gage de fils métalliques



Grille 4824

ø 2 mm, sans gage de fils métalliques



Grille wg

ø 2 mm, sans gage de fils métalliques
postes à main libre firecom/freecom





Autres options d'usage pour plastrons
Fixtures III. 1. 12 - III. 1. 13




Nous sommes naturellement en mesure de réaliser d'autres
diamètres et agencements de trous sur demande.

GRILLES


Diamètre des trous 2 mm, sans gage de fils métalliques




Dimensions



Grille 11648
 $\varnothing 2$ mm, sans gage de fils métalliques




Grille 6132
 $\varnothing 2$ mm, sans gage de fils métalliques



S

T




! Autres options d'usinage pour plastrons
 Fixtures III. 1. 12 - III. 1. 13


! Nous sommes naturellement en mesure de réaliser d'autres
 diamètres et agencements de trous sur demande.

GRILLES


Diamètre des trous 4 mm, avec gaze de fils métalliques




Dimensions



Grille 9924
ø 4 mm, avec gaze de fils métalliques



Grille 4824
ø 4 mm, avec gaze de fils métalliques



STA

! Autres options d'usinage pour plastrons
Fixtures III. 1. 12 - III. 1. 13

! Nous sommes naturellement en mesure de réaliser d'autres
diamètres et agencements de trous sur demande.

STA

- Plastrons et montages
- Boîtes cabine
- COP-Panneaux
- Boîtes palières
- Boîtes de signalisation


- BudgetLine
- Boîtes antidéflagrantes
- Design en verre
- Inspirations

III

Fixtures

STA

■ Plastrons et montages



STA

STA